




Affichage Dynamique

Les solutions d'affichage dynamique au service de votre communication !

Moniteur Dynamique 21.5"

Améliorez l'expérience client grâce à notre solution d'affichage dynamique qui permet de suivre le parcours de vos clients dans votre magasin et de communiquer facilement afin de booster votre activité.



CARACTÉRISTIQUES

- Design industriel, dalle LCD résolution Full HD, coque entièrement métallique
- Caméra intégrée : 1/2.7 pouce CMOS, 2 MP@25ips, lentille 3,6 mm fixe, encodage H.265 et H264+
- Emplacement pour carte SD : max.128 Go pour le stockage de données locales et enregistrement caméra
- Enceintes frontales, spécialement conçues pour apporter un son de voix claire et audible
- 3 modes de fonctionnement disponibles : smart mode, mode affichage publicitaire, mode affichage de caméra de surveillance
- Ultra large angle de vision 178°H/178°L pour un meilleur visionnage

PVM (moniteur d'affichage public) + NVR (enregistreur numérique) + Plateforme

Support vision en temps réel, relecture des enregistrements, stockage et contrôle des données

PVM (moniteur d'affichage public) + Affichage média

Combine publicité et sécurité, afin d'apporter une plus grande valeur ajoutée

Réf. LFH22-LAI200

Moniteur Dynamique 21.5'

Affichage
dynamique

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran	21,5" TFT LCD
Affichage	16:9
Système	Androïd 4.4
Stockage interne	8 GB
Connexion	Filaire, Wifi
Interface	RJ45, 2 ports USB 2.0, RS232, Carte SD, Carte TF

PARAMÈTRES CAMERA

Capteur image	1/2.7" CMOS
Résolution	1920 x 1080 pixels
Type de lentille	Fixe
Focal lentille	3,6 mm

Etude de toutes combinaisons possible sur plan

Grand Ecran Dynamique 49"

Un moyen efficace de diffusion d'information et de publicité pour maximiser les opportunités de business. Le système est conçu pour une utilisation intensive 24H/24, 7j/7.




CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur d'affichage signalétique mural
- Une multitude d'interfaces disponibles : HDMI, VGA, Audio in/out, USB, carte SD
- Supporte les formats image, audio, vidéo, texte déroulant, horloge, page web...
- Lecteur média et USB intégrés
- Ultra large angle de vision 178°H/178°L pour un meilleur visionnage
- Excellent ratio qualité/prix

Réf. LDH49-MAI200

Grand Ecran Dynamique 49"

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran	49" TFT LCD
Affichage	16:9
Résolution	1920 x 1080 pixels
Système	Androïd 5.1
Stockage interne	8 GB
Connexion	Filaire, Wifi
Interface	RJ45, 2 ports HDMI In, USB 2.0, USB 3.0, VGA, Audio In, RS232, Carte SD

Etude de toutes combinaisons possible sur plan

Totem Digital *sol* 49"

Transmettez vos informations et publicités, captivez votre clientèle grâce au totem digital dynamique qui se place à n'importe quel endroit dans votre espace de vente.



CARACTÉRISTIQUES


- Totem composé d'une coque métallique antimagnétique prévue pour être déplacé d'un point à un autre
- Protégé par un verre imprimé pour un rendu plus fluide et une meilleure résistance à la poussière et aux chocs
- Plusieurs formats de lecture : vidéo, image, audio et autres données d'affichages adaptées au monde de la publicité
- Contrôle à distance : configuration du planning de diffusion, réglage du son, mise à jour
- Différents modes de lecture : cyclique, à heure définie, instantanée
- Différents niveaux de permission de management
- Ultra large angle de vision 178°H/178°L pour un meilleur visionnage

Réf. LDV49-SAI200



Totem Digital sol 49"




SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran	49" TFT LCD
Affichage	9:16
Résolution	1080 x 1920 pixels
Système	Androïd 4.4
Stockage interne	8 GB
Connexion	Filaire, Wifi, 3G/4G (option)
Interface	RJ45, 2 ports USB 2.0, RS232, Carte SD, Wifi

Etude de toutes combinaisons possible sur plan



10-14 rue du Jariel - Z.I.
77120 COULOMMIERS

Tél. : +33 (0)1 64 75 59 00

Fax. : +33 (0)1 64 75 59 01

antivols@adamis-sa.com

www.adamis-sa.com