






Systèmes Antivol

Antennes RF

Une gamme complète d'antennes RF pour lutter contre le vol à l'étalage

Des systèmes présentant une combinaison des plus récentes avancées technologiques : DSP (Digital Signal Processing) et STE (Selt Tuning Electronics).

ADAMIS TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIE RF

Alu Slim

Structure en aluminium anodisé gris, noir ou avec le RAL de votre choix, ce système s'intègre à toutes les configurations de points de vente grâce à son faible encombrement et offre l'avantage d'être personnalisable à volonté et de servir de support de communication* visuelle permanente.
Ce système comprend le comptage des visiteurs.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium anodisé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1520 mm x Largeur 295 mm
- Epaisseur 52 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Existe en gris, noir ou tout RAL sur demande

Performances de détection pouvant varier selon l'environnement



*en option

Photos non contractuelles

TECHNOLOGIE RF

Visualis

Composée d'une structure en aluminium et de joues en ABS, cette antenne associe à la fois robustesse et discrétion et offre l'avantage d'être personnalisable* à volonté et de servir de support de communication visuelle permanente.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium et joues en ABS
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1570 mm x Largeur 380 mm
- Epaisseur 65 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Comptage des visiteurs*

Performances de détection pouvant varier selon l'environnement



*en option

Photos non contractuelles

Crystal Smart

TECHNOLOGIE RF

Fabriquée en acrylique transparent, cette antenne offre à la fois élégance et efficacité. Son esthétique soignée et son design permettent une vision sans entrave sur votre univers de vente.
Le système est idéal pour les détaillants situés dans les centres commerciaux, qui recherchent un système standard de prévention des pertes qui offre une bonne protection fiable.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en acrylique transparent
- Alarme sonore et visuelle multicolore intégrées
- Hauteur 1520 mm x Largeur 298 mm
- Epaisseur 20 mm
- Socle : 314 x 299 x 102 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Alarme lumineuse multicolore



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement



Photos non contractuelles

TECHNOLOGIE RF

Nexus

Composé d'un cadre en aluminium anodisé avec panneaux transparents en option, ce système permet le comptage des visiteurs et une communication visuelle* permanente. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent facilement être ajoutées via des modules complémentaires.
Le système offre une connectivité à distance* qui permet un aperçu direct des performances du magasin et du système.

Cette antenne, version Dual, existe en blanc ou noir.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium anodisé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1535 mm x Largeur 302 mm
- Epaisseur 45 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Comptage des visiteurs*
- Détection de brouilleurs
- Détection du métal*
- Télémaintenance via réseau Internet et reporting*

Performances de détection pouvant varier selon l'environnement



En version DUAL
Etiquette adhésive 4x4 : 1,60 m

Etiquette rigide R 50 : 1,80 m

*en option

Photos non contractuelles

TECHNOLOGIE RF

Fortus

Composé d'un cadre en aluminium anodisé avec panneaux transparents en option, ce système est conçu pour les environnements difficiles comme les magasins de bricolage et les supermarchés, mais toujours avec classe et style.

Outre un système avancé de surveillance des articles, il permet également le comptage des visiteurs* en entrée et sortie et une communication* visuelle permanente. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent facilement être ajoutées via des modules complémentaires.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium anodisé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1587 mm x Largeur 380 mm
- Epaisseur 53 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Détection de brouilleurs
- Comptage des visiteurs en entrée et sortie*
- Détection du métal*
- Télémaintenance via réseau Internet et reporting*

Performances de détection pouvant varier selon l'environnement



*en option

Photos non contractuelles

TECHNOLOGIE RF

Les antennes RF

	Alu Slim	Crystal Smart	Visualis	Nexus	Fortus
					
Electronique intégrée	x	x	x	x	x
Version Mono Antenne	x	x	x		x
Performance de détection étiquette 4x4 (Mono)	0,60 m	0,70 m	0,70 m		1,15 m
Performance de détection étiquette rigide (Mono)	0,90 m	0,90 m	0,90 m		1,25 m
Version Dual Antenne	x	x	x	x	x
Performance de détection étiquette 4x4 (Dual)	1,40 m	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,60 m
Performance de détection étiquette rigide (Dual)	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	2,00 m
Comptage des visiteurs		En option		En option	En option
Détection de brouilleurs				x	x
Détection du métal				En option	En option
Connexion à distance pour la maintenance				En option	En option
Collecte d'information				En option	x
Communication visuelle	En option	En option		En option	En option
Dimensions HxL (mm)	1520 x 295	1570 x 380	1520 x 298	1535 x 302	1587 x 380

Les performances de détection inscrites sont des moyennes.
Elles dépendent des étiquettes et plaquettes antivol.







ADAMIS TECHNOLOGIES
notre différence, c'est le service

10-14 rue du Jariel - Z.I.
77120 COULOMMIERS

Tél. : +33 (0)1 64 75 59 00
Fax. :+33 (0)1 64 75 59 01

antivols@adamis-sa.com
www.adamis-sa.com

Edition 2022