

Accessoires

Acousto-Magnétique - AM

Une gamme complète d'accessoires qui vous permettra de lutter efficacement contre le vol à l'étalage de toutes sortes d'articles :

- textile
- articles de sport
- maroquinerie
- parfums
- bricolage
- CD/DVD, multimédia
- alcools
- lunettes
- petits appareils électriques ou électroniques...

Accessoires Acousto-Magnétique



Nano Tag

La plus petite du marché
Pour un écartement des
portiques de 1,50m maximum
SuperLock
58 KHz
24x23x18 mm - 6 grammes
Réf. P24G gris / P24 noir
(prévoir un détacheur réf.X42)



Ultra Pencil

Le bon compromis
SuperLock
58 KHz
45x13x18 mm - 8 grammes
Réf. P113 gris / P113B noir



Taggy

Renforcée en ABS
«Flamme retardant»
Verrou SuperLock protégé
par renfort acier
58 KHz
48x30x22 mm - 11 grammes
Réf. P23 gris / P23B noir



Super Pencil

La plus puissante du marché
SuperLock
58 KHz
69x26x23 mm - 16 grammes
Réf. P63 gris / P63B noir



Clam à encre

L'effet dissuasif de l'encre
SuperLock
58 KHz
Ø 50x19 mm - 16 grammes
Réf. P54AM blanc



Supertag 1®

Lock mécanique
58 KHz
88x30x20 mm - 16 grammes
Réf. P31 gris



Twin Tag

L'étiquette la plus sûre du
marché
Hermétique, ABS «Flamme
retardant», encre dissuasive,
Bi-technologie RF/AM
Verrou SuperLock protégé
par renfort acier
58 KHz et 8,2 MHz
Ø 54x23 mm - 25 grammes
Réf. P87+C81 gris avec encre
Réf. P81+C81 gris sans encre



Supertag 2®

Lock mécanique
58 KHz
84x30x20 mm - 16 grammes
Réf. P67 gris ou noir



Supertag 3®

Lock mécanique
58 KHz
70x30x20 mm - 14 grammes
Réf. P65 gris



Accessoires Acousto-Magnétique



Verrou classique

Pour fixation de tous types de clous
Normal Lock ou SuperLock
Ø 27x19 mm - 5 grammes
Réf. X11CONE gris / X11CONEB noir



Clou «Bouclier»

Clou polycarbonate transparent
Pointe ultra fine lisse
Long. 18 mm - Ø 30 mm
Réf. C50L



Verrou classique

Pour fixation de tous types de clous
Normal Lock
Ø 19x16 mm - 3,5 grammes
Réf. X11NL gris



Clou «Logo»

Clou plastique utilisé pour
l'insertion d'un logo ou de toute
autre communication
Pointe ultra fine, crantée ou lisse
Long. 16 ou 19 mm
Ø 33 - Noir
Réf. sur consultation



Clou plat

Clou chromé, pointe ultra fine
Long. 16 mm
Réf. C14 lisse
Long. 19 mm
Réf. C24 lisse
Long. 21 mm
Réf. C54 lisse / C51L cranté



Clou à encre «Button»

Pointe ultra fine
Long. 16 ou 19 mm
Ø 25x8 mm - 4 grammes
Existe avec encre rouge et jaune
Réf. C29 lisse
Réf. C30 crantée



Clou bombé

Clou chromé
Pointe ultra fine lisse
Long. 16 mm
Réf. C26



Clou à encre «Roach»

Pointe ultra fine
42x28x11 mm - 5 grammes
2 capsules d'encre rouge et jaune
Long. 17 mm
Réf. C25 lisse
Long. 19 mm
Réf. C28 crantée



Clou conique

Clou chromé, pointe ultra fine
Long. 16 mm
Réf. C20 lisse
Réf. C01 crantée



Clou à encre «Bouclier»

Pointe ultra fine, crantée ou lisse
Long. 16 ou 19 mm
Ø 46x25 mm - 7 grammes
Existe avec encre rouge ou verte
Nous consulter



Clou Taggy ou Supertag

Clou plastique, pointe ultra fine
Long. 16 mm
Réf. C17 lisse gris
Réf. C17B lisse noir
Réf. C18 crantée gris
Long. 19 mm
Réf. C19 crantée gris
Réf. C19B crantée noir



Clou à crochets

Idéal pour la protection des
chaussures
Utilisé pour la Supertag®
Pointe ultra fine crantée de 13 mm
Ø 22 mm
Réf. C88 petit crochet
Réf. C89 grand crochet

D'autres plaquettes antivol ou clous peuvent être fournis sur demande.

Accessoires Acousto-Magnétique

Pyrax Tag UltraLock Black series 15K



Plaquette antivol à verrou UltraLock, l'antivol le plus résistant du marché !


Son verrou ultra renforcé associé à sa capsule en acier intégrée, vous offre un niveau de sécurité particulièrement performant. Toutes tentatives d'ouverture avec un découpleur magnétique classique seront vaines.

Il se déverrouille uniquement avec son détacheur spécifique

UltraLock 15000 Gauss.

Réf. P94AM

- Avec clou «Bouclier» en polycarbonate
- UltraLock nécessitant un détacheur 15000 Gauss
- Fréquence de fonctionnement : 58 KHz
- 40x38 mm - 12 grammes
- Plaquette renforcée par une capsule en acier intégrée contre les tentatives de «perçement»
- Structure ABS «Burn Proof»
- Trou passe-câble



Un détacheur
unique et universel

I.R. Tag La signature InfraRouge




L'antivol 4 fois plus efficace !

Fait sonner les portiques antivol, sonne 2 minutes après le franchissement des portiques, sonne en cas de tentative d'arrachage du clou ou en cas de tentative d'ouverture avec un détacheur autre que le sien.

Un détacheur unique et universel ! Il est le seul à pouvoir neutraliser l'I.R. Tag mais ouvre également une grande majorité des plaquettes à verrou magnétique SuperLock.

IR Tag Réf. P84AM - Réf. X44 détacheur à encastrer - Réf. X44DT détacheur à poser

- I.R. Tag nécessitant le détacheur SuperLock 10000 Gauss
- Détacheur à cadran circulaire de décodage InfraRouge avec Led I.R.
- Fréquence de fonctionnement : 58 KHz
- Verrou à signature InfraRouge
- Pile Lithium : durée de vie jusqu'à 5 ans
- Ø 55 mm - Ep.30 mm - 32 grammes
- Plaquette activée à l'insertion du clou
- Ouverture exclusive grâce à la signature InfraRouge (détection jusqu'à 2m)
- Auto-alarme jusqu'à 2 minutes
- Alimentation détacheur : 12V par câble USB ou transformateur
- Transmetteur I.R.



Accessoires Acousto-Magnétique



Pencil Câble

Idéal pour la protection d'accessoires
SuperLock
58 KHz
50x12x20 mm - 11 grammes
Réf. P113C gris - Câble 6 cm
Réf. P118AM gris - Câble 8 cm



Alarming Câble

Pour la protection des articles coûteux
Normal ou SuperLock
58 KHz
79x63x25 mm - 62 grammes
Réf. X91 noir long.1,20 m
Réf. X92 noir long.1,35 m
Réf. X912 noir long.2,20 m



Nano Câble

Idéal pour la protection d'accessoires
SuperLock
58 KHz
23x29x18 mm - 8 grammes
Différentes longueurs possibles
Réf. P24C noir



Multi Grip

Pour la protection de tous vos boîtages
Normal ou SuperLock
58 KHz
Ø 70x47 mm - 98 grammes
Réf. X85 noir



Collar Clip

Petite et simple
Normal ou SuperLock
58 KHz
36x30x33 mm - 19 grammes
Réf. P117 gris



Optic Tag

Etiquette pivotante pour lunettes avec branches allant jusqu'à 20 mm
Verrou mécanique à clé
58 KHz
Emplacement sticker prix/ref.
37x8 mm
61x16x24 mm - 10 grammes
Réf. P48AM noir / détacheur X27



Détacheur



Câble sécurité

Long. 10 cm
Réf. X14 boucle + pointe blanc
Réf. X18 boucles blanc
Long. 20 cm
Réf. X12CLOU boucle + pointe noir
Réf. X12 boucles noir



Optic Tag

Pour la protection des lunettes
Léger et petit
Verrou magnétique SuperLock
58 KHz
46x31x26 mm - 12 grammes
Réf. P45AM noir



Mini Alarming Câble

Petit et efficace
Normal ou SuperLock
58 KHz
83x28x21 mm - 39 grammes
Câble 17,5 cm
Réf. X90AM noir



Bottle Cap

Pour la protection des alcools
SuperLock
58 KHz
78x62x64 mm - 56 grammes
Réf. X81 noir (existe en blanc)



Accessoires Acousto-Magnétique



Détacheur SuperLock Plat

Détacheur alu brossé plat
Encastrable
Réf. X29NEW



Détacheur SuperLock

Détacheur métal brossé
Fixe sur une table ou encastrable
12000 Gauss
Réf. X37N



Détacheur SuperLock

Détacheur ABS
Fixe sur une table ou encastrable
12000 Gauss
Réf. X42



Détacheur manuel Supertag®

Détacheur mécanique pour Supertag®
Réf. X20



Détacheur électrique Supertag®

Conçu pour l'ouverture des Supertag®
Encastrable
22 x 18 x 6,5 cm
Réf. X19FM



Détacheur électrique Supertag®

Conçu pour l'ouverture des Supertag®
Modèle à poser sur plateau
15 x 10,5 x 6,5 cm
Réf. X19DT

Ultra Lock Black series 15K

Le détacheur magnétique le plus puissant du marché !

Ce détacheur spécifique UltraLock est nécessaire pour détacher les antivols UltraLock de notre gamme.

Sa bague de positionnement épousant parfaitement la plaquette facilitant le détachage du clou.

- Bague de positionnement
- Magnétisme multidirectionnel
- Obturateur à clé
- Fourni avec bague de serrage ou adaptateur pour encastrement en plateau ou fixation sur plateau
- Identification et traçabilité : chaque découpleur dispose d'un numéro de série gravé sur la base

VERSION 15 000 GAUSS - Réf. X48



VERSION 16 000 GAUSS - Réf. X49



Accessoires Acousto-Magnétique



Détecteur portable

Pour détecter la présence d'un antivol jusqu'à 10 cm
58 KHz
Rechargeable sur 220V
37 x 7,5 x 4 cm
Réf. XDETECTAM



Ultra Label

Etiquette adhésive
58 KHz
45 x 11 x 1 mm
Réf. E27 faux code-barres
Réf. E29W blanc
Réf. E26 noir
Réf. E29 version insérable




Désactiveur avec unité centrale déportée

Désactive les étiquettes adhésives jusqu'à une distance de 10 à 15 cm
Extra plat avec unité centrale à distance
58 KHz
23 x 23 x 1,5 cm
Réf. Pad DEACTPAD noir
Réf. Table DEACT09




Désactiveur


Désactive les étiquettes adhésives jusqu'à une distance de 10 à 15 cm
Télémaintenance via réseau Internet (option)
58 KHz
24 x 25 x 5 cm
(dimensions totales)
Réf. DEACTV2 noir



Version fixée sous plateau



Version encastrable



Version verticale



Cette table de désactivation présente une combinaison de 2 technologies : DSP (Digital Signal Processing) et STE (Self Tuning Electronics) permettant une désactivation plus sûre de vos étiquettes antivol.

Elle peut également être utilisée pour contrôler la présence d'un antivol que l'on aurait oublié d'ôter.



10-14 rue du Jariel - Z.I.
77120 COULOMMIERS

Tél. : +33 (0)1 64 75 59 00

Fax. : +33 (0)1 64 75 59 01

antivols@adamis.fr

www.adamis-technologies.fr